



4 ANNEXE RENSEIGNEMENTS CLINIQUES PERTINENTS ATTENDUS (Liste non exhaustive)

| PARAMETRES | ELEMENTS DE L'INTERROGATOIRE PATIENT |
|--------------------------|--|
| Activité anti Xa | Nom de l'anticoagulant/ heure et date de la dernière prise/ injection |
| BNP/proBNP | Œdèmes/ suivi insuffisance cardiaque/ essoufflement Traitement par ENTRESTO ? |
| CA125, CA153, CA199, AFP | Suivi K, contexte (masse, douleurs), exploration d'une imagerie suspecte |
| Coagulation | Traitement Anticoagulant ? /posologie (cas AVK) / ATCD familiaux |
| Cortisol | Prise de corticoïdes |
| CRP | Contexte clinique : douleurs articulaires/ suivi rhumatisme inflammatoire/ maladie systémique/auto-immune/ post op/ douleurs abdominales / fièvre/ syndrome infectieux |
| D Dimères | Douleurs/ gonflement/ ATCD/ prise anticoagulant |
| Dosage de Médicaments | Heure et date de la dernière prise/posologie CERBMED |
| EHB | Transfusion récente ?/ traitement Fer <3mois |
| ELP | Syndrome inflammatoire/ suivi pathologie hémato connue/ syndrome néphrotique |
| Ferritine | Carence fatigue/anémie Surcharge ATCD familiaux |
| FR/AAN/anti CCP | Douleurs diffuses ou articulaires/ atteinte cutanée |
| Glycémie/hba1c | Diabétique connu/ traité |
| Groupes sanguins/RAI | ATCD transfusion de <4mois/ DDR ou DDG / Lieu d'accouchement/ Prise de Rophylac®/ ATCD immuno-hématologique Contexte pré-opératoire : date et nature intervention, lieu de l'intervention (délivrance PSL)/ Phénotype rare ou RAI + connue : prélever tube supplémentaire/ Contexte hémato : drépanocytose, hémopathies, allogreffe de cellules souches hématopoïétique/ Contexte thérapeutique (anti CD38, Ig polyvalente, Rophylac®, anti CD47) NN : identité et identité des données immuno-hématologiques de la mère transmises au laboratoire sous-traitant. |
| hCG | DDR /suspicion GEU/ suivi traitement médicamenteux/test en pharmacie réalisé ? Cas PMA : date IAC/D ou date Transfert Chez l'homme : ATCD K testicules |



| PARAMETRES | ELEMENTS DE L'INTERROGATOIRE PATIENT |
|---|--|
| Hémoculture | Heure de prélèvement, Température, Antibiothérapie, Localisation du prélèvement, recherche d'endocardite. |
| Hémogramme | Suivi pathologie hémato connue/ préop/ postop/ syndrome infectieux/ sous corticoïdes |
| Kappa/Lambda | Myélome/ gammopathie monoclonale |
| LH/FSH/Oestradiol/Progestérone | DDR/ ménopause ? / dérèglement hormonal |
| Microalbuminurie | Contexte : IRA, HTA, diabète, médicaments néphrotoxiques |
| Paludisme | Zone/durée du voyage/date de retour, Prophylaxie, grossesse, date de début des signes, fièvre/troubles digestifs/céphalées, ATCD paludisme connu. NB : remplir la fiche de renseignements SEL-PRE-5.4ENR-031 |
| PCT | Syndrome infectieux/ fièvre/ douleurs |
| Plaquettes | Suivi héparine |
| Prélèvements bactériologiques /mycologiques | Antibiothérapie/antifongiques/si oui date de dernière prise/ origine de la lésion |
| Prolactine | Galactorrhées ? / prise de neuroleptique ou Antiémétiques ou antidépresseurs ou antihypertenseur (vérapamil et spironolactone)? |
| PSA | ATCD Prostatectomie totale/ contexte infection urinaire/ radiothérapie/ surveillance active/ adénome/ traitement |
| PV | Grossesse /stérilet/ dépistage IST/ traitement antibiotique ou antifongique en cours ou récent |
| Quantiféron | Prise d'un traitement immunosuppresseur anti-TNF/ HIV/ enfant migrant/ tuberculose |
| Sérologie CMV | Grossesse/ fièvre/ BH perturbé /angine / adénopathies |
| Sérologie Hépatite A/E | Contexte => Exploration BH perturbé, fatigue / Statut vaccinal |
| Sérologie RUBEOLE | Grossesse/fièvre/ adénopathies/ statut vaccinal |
| Sérologie TOXO | Grossesse/fièvre/ adénopathies |
| Sérologie VZV/HSV | Contage/ avant instauration trt immunosuppresseur |
| Sérologie HIV/Hépatites B/C/BW | Séroconversion connue/ date prise de risque/ prise d'antirétroviraux à visée prophylactique/ notion de vaccination pour hépatite B |
| Thyroglobuline | ATCD Thyroïdectomie totale |



| PARAMETRES | ELEMENTS DE L'INTERROGATOIRE PATIENT |
|------------|---|
| TSH | Traitement dose et posologie/ Contexte clinique : prise de poids, tachycardie, trouble d'humeur, asthénie Suivi traitement AMIODARONE/ Lithium/ antithyroïdiens de synthèse : Thyrozol®, Propylthiouracile, Néomercazole®, Basdène® |
| Troponine | Symptômes/ date et heure d'apparition Douleur thoracique/ caractéristique de la douleur typique (bras gauche, mâchoire, sternum, dos) / atypique (épuisement, essoufflement, signes digestifs) Chimio/immunothérapie Postop cardiaque ATCD IDM, AVC, Stents, trt antiagrégants plaquettaires (aspirine, clopidogrel, ticlopidine) |